

Upotreba ALGO preparata na zasadima crnog godžija

Algo proizvodi su organski biostimulatori na bazi morske alge *Ascophyllum nodosum* koji aktiviraju biohemiske i fiziološke procese u biljci, poboljšavaju rezultate metabolizma i procesa sinteze.



Vreme aplikacije Vegetativni period	Preparat/način aplikacije	Doziranje	Dejstvo na biljci
Početak intezivne vegetacije	Algo FAGUS Folijarno Fertigacija	50ml/10L vode ili 1L /ha sa 150L-200L vode 1L sa 1000L vode koz sistem	Jačanje biljke i njenog imunološkog sistema, bolja razmena hranjive materije list /koren, povećanje lisne mase, povećanje volumena korenovog sistema
Početna faza cvetanja, faza formiranja i zrelog ploda	1. prskanje Algo PAN- folijarno Razmak 15 dana 2. prskanje Algo Fagus - kroz sistem ili zalivanjem	50ml/10L vode ili 1L /ha sa 200L-300L vode 50ml/10L vode ili 1L /ha sa 200L-300L vode	Povećana produkcija cvetnih hormona, bolja oplodnja, više ujednačenih cvetova, ranije formiranje plodova, ujednačavanje plodova, povećavanje kavliteta i kvantiteta ploda

Ako u bilo kojem stadijumu rasta biljka pretrpi stres , preporučuje se korišćenje biostimulatora na bazi alge. Biostimulatori povećavaju otpornost biljke na abiotske (grad, suša, niska temperatura) i biotske (paraziti, bolesti) stresove.

-U rasadu, preporučeno je potapanje korena i zalivanje preparatom AlgoPan 50 ml sa 10 litara vode, kao i obavezan tretman pred iznošenje rasada na njivu ili u plastenik.

-Preparati se mogu koristiti i tokom berbe (Algo PAN), prskanjem po plodovima bez negativnih uticaja, a radi produžetka svežine istih.

EKONOMSKI ASPEKTI KORIŠĆENJA

- Mala doza aplikacije
- Skraćivanje vegetativnog perioda
- Povećanje prinosa
- Povećanje kvaliteta ploda (veća količina šećera)
- Ujednačeno sazrevanje i veličina plodova
- Veća tolerancija biljaka na stresove
- Smanjenje upotrebe pesticida i drugih zaštitnih sredstava
- Potencijalno povećanje plodnosti zemljišta

Upotreba biostimulatora na bazi alge u proizvodnji pokazalo je značajne rezultate kod kvaliteta, kvantiteta i zaštite voća i povrća.

DODATNE NAPOMENE

Preparati se mogu koristiti u tradicionalnoj i organskoj proizvodnji.

Karenca **ne postoji**.

Preporuka je da se preparat primeni sam sa rastvorom vode. Može se mešati i sa svim tipovima prihrana, bez međusobnog uticaja na efekte. (Prvo rastvoriti preparat pa dodati željeno sredstvo).